




CONKREO®

WWW.CONKREO.COM

CON(K)REO®

(K) Basic
(K) Square
(K) Nao
(K) Digital
(K) Curvy

CON(K)REO[®]

CON(K)REO[®]

CON(K)REO®



Con(K)reo nasce per dare una risposta concreta e creativa alla progettazione dell'ambiente bagno e delle superfici d'interni.

La nostra missione: creare spazi solidi, materici e profondamente armoniosi. Ci rivolgiamo a rivenditori a cui offrire un servizio, eccellenza tecnica, una logistica efficiente e costi accessibili.


Con(K)reo was established to provide a concrete and creative response to bathroom design and interior surfaces.

Our mission: to create solid, textured, and deeply harmonious spaces. We cater to retailers, offering them dedicated service, technical excellence, efficient logistics, and accessible costs.

(K)Basic


CON(K)REO[®]





Modello in pronta consegna.

Materiale/Material	Gel Coat
Spessore/Thickness	3 cm
Superficie Surface	effetto ardesia Slate effect
Peso/Weight	35 kg/m ²



Griglia quadrata 12x12 cm
Square Shower Grate 12X12 cm

Su richiesta griglie colorate e kit di ripristino
Colored grilles and touch-up kits available on request.



Valvola inclusa
Valve included



Antibatterico
Antibacterial



Antiscivolo
Non-slip



Griglia in acciaio
Steel grate



Sifone ispezionabile
Accessible siphon



Prodotto stabile
Stable Product



resistenza ai raggi UV
UV resistance




Resistenza agli urti
Impact resistance



Pulizia facile
Easy cleaning



Controllo qualità
Quality control



La serie K-Basic rappresenta lo standard d'eccellenza nel segmento dei piatti doccia in gelcoat. Progettato per durare nel tempo, si distingue per la sua elevata robustezza e la facilità di manutenzione. La tecnologia costruttiva garantisce una finitura impeccabile e una resistenza superiore agli urti e agli agenti chimici. Una soluzione pragmatica e competitiva che non scende a compromessi sulla qualità costruttiva, confermandosi come il "best-seller" per ogni progetto di arredo bagno.

The K-Basic series represents the benchmark of excellence in the gelcoat shower tray segment. Engineered for long-term durability, it stands out for its high structural integrity and ease of maintenance.


The advanced manufacturing technology ensures a flawless finish and superior resistance to impacts and chemical agents.

B (cm)	% Pendenza % Gradient	C (cm)
80-100	4,4	40
110-130	2,8	40
130-140	2,0	40
150-160	1,6	40
170-180	1,5	40
190-220	1,5	60

(K)Square

CON(K)REO[®]






Materiale/Material Gel Coat

Spessore/Thickness 4 cm

Superficie
Surface effetto pietra
Stone effect

Peso/Weight 35 kg/m²



Griglia quadrata 12x12 cm
Square Shower Grate 12X12 cm



Valvola inclusa
Valve included



Antibatterico
Antibacterial



Antiscivolo
Non-slip



Griglia in acciaio
Steel grate



Sifone ispezionabile
Accessible siphon



Prodotto stabile
Stable Product



resistenza ai raggi UV
UV resistance




Resistenza agli urti
Impact resistance



Pulizia facile
Easy cleaning



Controllo qualità
Quality control



(K)Frame è il piatto doccia progettato per chi cerca affidabilità estetica e flessibilità d'installazione. La sua cornice rialzata non solo conferisce un look classico e ordinato, ma funge da barriera funzionale, permettendo al piatto di adattarsi a molteplici configurazioni d'ambiente.


(K)Frame is the shower tray designed for those seeking aesthetic reliability and installation flexibility. Its raised edge not only provides a classic, polished look but also serves as a functional barrier, allowing the tray to adapt seamlessly to a wide range of spatial configurations.

B (cm)	% Pendenza % Gradient	C (cm)
80-100	4,4	40
110-130	2,8	40
130-140	2,0	40
150-160	1,6	40
170-180	1,5	40
190-220	1,5	60

(K)Nao

CON(K)REO[®]





Materiale/Material Gel Coat

Spessore/Thickness 4 cm

Superficie
Surface effetto pietra
Stone effect

Peso/Weight 35 kg/m²



Valvola inclusa
Valve included



Antibatterico
Antibacterial



Antiscivolo
Non-slip



Griglia in resina
Steel grate



Sifone ispezionabili
Accessible siphon



Prodotto stabile
Stable Product



resistenza ai raggi UV
UV resistance




Resistenza agli urti
Impact resistance



Pulizia facile
Easy cleaning



Controllo qualità
Quality control



(K)Nao: l'invisibile che arreda. Una superficie infinita che nasconde lo scarico per offrire un design ultra-minimalista. Creato per trasformare il rito della doccia in un'esperienza sensoriale in spazi unici ed esclusivi.

(K)Nao: where design meets invisibility. A seamless surface featuring an integrated hidden drain for a pure, ultra-minimalist aesthetic.


Designed to elevate the shower experience into a sensory journey within the most exclusive interiors.

B (cm)	% Pendenza % Gradient	C (cm)
100-120	2,1	12
130-140	1,6	12
150-160	1,5	12
170-180	1,3	12
190-220	1,1	12

(K)Digital

CON(K)REO[®]





Carrara Gold




Marquina



Wood



Marquina Gold



Ridefiniamo l'ambiente doccia attraverso la fusione tra tecnologia e natura. Grazie alla stampa digitale ad alta risoluzione, il piatto doccia smette di essere un semplice elemento funzionale per trasformarsi in un pezzo di design capace di donare calore e raffinatezza.

We redefine shower spaces by merging technology with natural aesthetics. Utilizing high-resolution digital printing, our shower trays evolve from functional components into design-led features that provide both warmth and refined style.

B (cm)	% Pendenza % Gradient	C (cm)
80-100	3,8	40
110-130	2,4	40
130-140	1,8	40
150-160	1,4	40
170-180	1,3	40
190-220	1,3	60

(K)Curvy

CON(K)REO[®]





Materiale/Material	Gel Coat
Spessore/Thickness	3 cm
Superficie Surface	effetto pietra Stone effect
Peso/Weight	35 kg/m ²

	80	90
80	si	-
90	-	si

Il piatto doccia (K)Curvy unisce l'armonia nelle forme, con le sue curve sinuose che rompono la rigidità degli angoli, e l'ottimizzazione intelligente dello spazio grazie al design radiale. Perfetto per ambienti piccoli dove ogni angolo conta, senza mai rinunciare al confort interno durante la doccia

The (K)Curvy shower tray combines harmonious shapes with sinuous curves that break away from the rigidity of sharp angles. Its radial design ensures smart space optimization, making it the perfect choice for compact bathrooms where every inch counts, without ever compromising on comfort during use.



Valvola inclusa
Valve included



Antibatterico
Antibacterial



Antiscivolo
Non-slip



Griglia in acciaio
Steel grate



Sifone ispezionabile
Accessible siphon



Prodotto stabile
Stable Product



resistenza ai raggi UV
UV resistance



Resistenza agli urti
Impact resistance



Pulizia facile
Easy cleaning




Controllo qualità
Quality control


Colori di serie

Standard colours

COLOUR



Bianco
White




Grigio Perla
Pearl grey



Grigio piombo
Lead grey




Cemento
Concrete grey



Beige



Terra
Earth tones



Fango
Taupe



Antracite
Anthracite



Nero Grafite
Matte Graphite

TEXTURE



Wood



Carrara



Carrara Gold



Marquina

Marquina Gold

(K)Basic

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	315€	325€	345 €	375€	409 €	426 €	471 €	481 €	510 €	545 €	601 €	611 €	626 €	646 €	656 €	676 €
80	-	336 €	354 €	392€	426 €	442 €	487 €	497 €	527 €	561 €	617 €	627 €	642 €	659 €	669 €	679 €
90	-	-	424 €	441€	460 €	485 €	578 €	611 €	644 €	677 €	710 €	743 €	751 €	768 €	778 €	790 €
100	-	-	-	487 €	545 €	586 €	611 €	636 €	660 €	710 €	743 €	784 €	842 €	858 €	868 €	954 €

Prezzi riferiti alla finitura Bianco. Per le altre varianti colore è prevista una maggiorazione del 10% sul prezzo di listino.

Prices refer to the White finish. For other color variants, a 10% surcharge applies to the list price.

Su richiesta griglie colorate e kit di ripristino
Colored grilles and touch-up kits available on request.

Model available for immediate delivery.

Modello in pronta consegna.

Versione	Dimensioni	Disponibilità
Standard	Fino a 220 x 100 cm	Pronta consegna
Su ordinazione	Altre dimensioni	4 settimane

(K)Square

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	-	-	420 €	454 €	471 €	516 €	526 €	555 €	590 €	646 €	656 €	671 €	691 €
80	-	-	437 €	471 €	487 €	532 €	542 €	572 €	606 €	662 €	672 €	687 €	704 €
90	-	-	486 €	509 €	530 €	623 €	656 €	689 €	722 €	755 €	788 €	796 €	813 €
100	-	-	532 €	590 €	631 €	656 €	682 €	705 €	755 €	788 €	829 €	887 €	903 €

Modello su ordinazione (4 settimane)

Made to order (4 weeks lead time).

(K)Nao

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	-	-	521 €	538 €	554 €	571 €	587 €	604 €	620 €	637 €	653 €	686 €	703 €
80	-	-	538 €	561 €	571 €	587 €	604 €	620 €	637 €	653 €	670 €	703 €	719 €
90	-	554	672 €	676 €	686 €	752 €	769 €	818 €	835 €	917 €	934 €	1049 €	1066 €
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Modello su ordinazione (4 settimane).

Made to order (4 weeks lead time)

(K)Digital

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	505 €	505 €	621 €	638 €	654 €	671 €	687 €	704 €	720 €	737 €	753 €	786 €	803 €
80	512 €	513 €	638 €	654 €	671 €	687 €	704 €	704 €	737 €	753 €	770 €	803 €	819 €
90	-	519 €	648 €	656 €	786 €	852 €	869 €	918 €	935 €	1017 €	1034 €	1149 €	1166 €
100	-	-	650 €	752 €	789 €	879 €	979 €	1078 €	1179 €	1250 €	1310 €	1392 €	1453 €

Modello su ordinazione (4 settimane).

Made to order (4 weeks lead time)

(K)Curvy


	80	90
80	363 €	-
90	-	435 €

Modello su ordinazione (4 settimane).

Made to order (4 weeks lead time)



Indicazioni di stoccaggio



Gestione Reclami Italia.

La trasparenza al momento della consegna è fondamentale per tutelare il tuo acquisto.

- *Controllo Immediato*: Si invita il cliente a verificare l'integrità della merce al momento dello scarico.
- *Riserva di Verifica*: Se non è possibile effettuare un controllo immediato, è necessario annotare sul DDT eventuali danni agli imballi o apporre una "riserva di verifica".
- *Termini Decadenza*: In assenza di riserva scritta sul documento di trasporto, non saranno accettati reclami successivi per danni da trasporto.
- *Tempistiche*: Eventuali reclami devono essere comunicati entro 24 ore dalla data di consegna.

Politica di Reso Italia.

La procedura per la restituzione degli articoli segue regole precise:

1. *Comunicazione*: Inviare una e-mail indicando le motivazioni e l'elenco degli articoli da rendere.
2. *Autorizzazione e Ritiro*: Una volta accettata la richiesta, provvederemo al ritiro della merce.
3. *Verifica e Accredito*: Dopo aver controllato lo stato dei prodotti, verrà emessa la relativa nota di accredito.

IMPORTANTE - Condizioni per il reso:

- La merce, l'imballo e gli accessori devono essere integri.
- Non si accettano resi di prodotti che siano già stati installati.

Per ulteriori informazioni o richieste tecniche, ma anche per consulenze o supporto commerciale : info@conkreo.com

For further information, technical inquiries, expert advice, or sales support, please contact: info@conkreo.com

CON(K)REO®

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, totally or partially, is forbidden.

ConKreo si riserva di apportare, qualora lo ritesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale dei dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

ConKreo reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

CONKREO SRL

10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) Italy
P.Iva 13240960016
info@conkreo.com
www.conkreo.com

CON(K)REO®

